



YUTONG E7S

Miniautocarro Elétrico de Microcirculação



TABELA DE PARÂMETROS



E7S

Parâmetros básicos	
Comprimento (mm)	6.960,0
Largura (mm)	2.280,0
Altura (mm)	2.970,0
Distância entre eixos (mm)	5.240,0
Tamanho do pneu	235/75R17.5
Velocidade máxima	70,0
Número máximo de lugares	até 13
Massa total máxima definida pela fábrica (kg)	8.500,0
Eixo dianteiro/eixo médio/eixo traseiro (kg)	4.000/4.500
Tipo de pavimento	Piso baixo
Sistema de propulsão de nova energia	
Bateria de tração (kWh)	176,04
Potência nominal 1 (kW)	65,0
Potência nominal 2 (kW)	100
Capacidade máxima de subida 1	0,15
Capacidade máxima de subida 2	0,25
Pistola única	●
Carregamento duplo	○
Potência de carregamento (150kw)	●
Potência de carregamento (300kw)	○
A função de anti-maloperação do pedal do acelerador	●
Função de controlo inteligente da dinâmica do veículo	●
Assento	
Tipo de banco do passageiro Padrão	●
Tipo de banco do passageiro Conforto	○
Área das cadeiras de rodas	●
Banco do condutor padrão Yutong	●
Banco do condutor elétrica Yutong	○
Banco do condutor IRSI	○

Decorações interiores		
Zona do condutor envolvente		●
Degrau basculante para os deficientes		●
Decorações exteriores		
Porta de passageiros		1
Vidro simples das janelas laterais		●
Vidro isolado das janelas laterais		○
Janela manual do condutor		●
Para-brisas dianteiro normal		●
Para-brisas dianteiro com aquecimento elétrico		○
Ar condicionado		
Ar condicionado de aquecimento e arrefecimento		●
Sistema de aquecimento		●
Descongelador do aquecimento e do arrefecimento		●
Chassi		
Eixo dianteiro	Molead AF40	
Eixo motor	Molead EA50	
Suspensão do airbag		●
ECAS		●
Posição do volante	Volante à esquerda	
Travão de mão eletrónico		●
Sistemas de segurança e assistência ao condutor		
Sistema de travagem eletrónica (EBS)		●
Sistema de controlo eletrónico de estabilidade (ESC)		○
Sistema de atenuação da colisão (CMCS)		○
Sistema de aviso de saída da faixa de rodagem (LDWS)		●
Assistência inteligente de limitação de velocidade (ISA)		●
Aviso do ângulo morto lateral (BSIS)		●
Aviso do ângulo morto dianteiro (MOIS)		●
Aviso de fadiga do condutor (DDAW)		●
Bloqueio de álcool (Alco lock)		●
Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)		●
Visão de 360°		○
Espelho retrovisor eletrónico		●
Radar de reversão		●
Limpa para-brisas e faróis com controlo inteligente		○
Sistema Link+ Free		●
Entretenimento audiovisual e iluminação		
cabina inteligente (eletrónica)		●
MIC		●
WIFI a bordo		○
Faróis, LED		●

● Padrão ○ Opcional



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing da Yutong, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Zhengzhou, China.

Tel: +86 371 6671 8999 Site: www.yutong.com E-mail: sales@yutong.com Siga-nos no Facebook, Twitter e YouTube em Yutong Bus & Coach

As imagens podem incluir equipamentos e acessórios opcionais que não são instalados como padrão. O produto está sujeito a melhorias técnicas. A Yutong reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. Edição de Agosto de 2025.