



# YUTONG E9

Autocarro Urbano Elétrico de Entrada Baixa  
de 8,9 Metros



# TABELA DE PARÂMETROS



E9

| Parâmetros básicos                                        |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Comprimento (mm)                                          | 8.940,0       |
| Largura (mm)                                              | 2.420,0       |
| Altura (mm)                                               | 3.295,0       |
| Distância entre eixos (mm)                                | 4.850,0       |
| Tamanho do pneu                                           | 265/70R19.5   |
| Velocidade máxima                                         | 80,0          |
| Número máximo de lugares                                  | até 23        |
| Massa total máxima definida pela fábrica (kg)             | 14.400,0      |
| Eixo dianteiro/eixo médio/eixo traseiro (kg)              | 5.000/9.400   |
| Tipo de pavimento                                         | Entrada baixa |
| Sistema de propulsão de nova energia                      |               |
| Bateria de tração (kWh)                                   | 310,66        |
| Potência nominal 1 (kW)                                   | 120,0         |
| Potência nominal 2 (kW)                                   | 220,0         |
| Capacidade máxima de subida 1                             | 0,14          |
| Capacidade máxima de subida 2                             | 0,16          |
| Pistola única                                             | ●             |
| Carregamento duplo                                        | ○             |
| Potência de carregamento (150kw)                          | ●             |
| Potência de carregamento (300kw)                          | ○             |
| A função de anti-maloperação do pedal do acelerador       | ●             |
| Função de controlo inteligente da dinâmica do veículo     | ●             |
| Assento                                                   |               |
| Tipo de banco do passageiro Padrão                        | ●             |
| Tipo de banco do passageiro Conforto                      | ○             |
| Cintos de segurança de três pontos (bancos do passageiro) | ○             |
| Área das cadeiras de rodas                                | ●             |
| Banco do condutor padrão Yutong                           | ●             |
| Banco do condutor elétrica Yutong                         | ○             |
| Banco do condutor IRSI                                    | ○             |

|                                                          |                    |     |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| <b>Decorações interiores</b>                             |                    |     |
| Zona do condutor envolvente                              |                    | ●   |
| Degrau basculante para os deficientes                    |                    | ●   |
| Claraboia                                                |                    | ○   |
| <b>Decorações exteriores</b>                             |                    |     |
| Porta de passageiros                                     |                    | 1-2 |
| Vidro simples das janelas laterais                       |                    | ●   |
| Vidro isolado das janelas laterais                       |                    | ○   |
| Janela manual do condutor                                |                    | ●   |
| Para-brisas dianteiro normal                             |                    | ●   |
| Para-brisas dianteiro com aquecimento elétrico           |                    | ○   |
| <b>Ar condicionado</b>                                   |                    |     |
| Ar condicionado de aquecimento e arrefecimento           |                    | ●   |
| Sistema de aquecimento                                   |                    | ●   |
| Descongelador do aquecimento e do arrefecimento          |                    | ●   |
| <b>Chassi</b>                                            |                    |     |
| Eixo dianteiro                                           | Molead SI55        |     |
| Eixo motor                                               | Dongfeng DD0951D   |     |
| Suspensão do airbag                                      |                    | ●   |
| ECAS                                                     |                    | ●   |
| Posição do volante                                       | Volante à esquerda |     |
| Travão de mão eletrónico                                 |                    | ●   |
| <b>Sistemas de segurança e assistência ao condutor</b>   |                    |     |
| Sistema de travagem eletrónica (EBS)                     |                    | ●   |
| Sistema de controlo eletrónico de estabilidade (ESC)     |                    | ●   |
| Sistema de atenuação da colisão (CMCS)                   |                    | ○   |
| Sistema de aviso de saída da faixa de rodagem (LDWS)     |                    | ●   |
| Assistência inteligente de limitação de velocidade (ISA) |                    | ●   |
| Aviso do ângulo morto lateral (BSIS)                     |                    | ●   |
| Aviso do ângulo morto dianteiro (MOIS)                   |                    | ●   |
| Aviso de fadiga do condutor (DDAW)                       |                    | ●   |
| Bloqueio de álcool (Alco lock)                           |                    | ●   |
| Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)                |                    | ●   |
| Visão de 360°                                            |                    | ○   |
| Espelho retrovisor eletrónico                            |                    | ○   |
| Radar de reversão                                        |                    | ○   |
| Limpa para-brisas e faróis com controlo inteligente      |                    | ○   |
| <b>Entretenimento audiovisual e iluminação</b>           |                    |     |
| Painel de instrumentos ajustável                         |                    | ●   |
| MIC                                                      |                    | ●   |
| WIFI a bordo                                             |                    | ○   |
| Faróis, LED                                              |                    | ●   |

● Padrão ○ Opcional



**Yutong Bus Co., Ltd.**

Centro de Marketing da Yutong, Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico, Zhengzhou, China.

Tel: +86 371 6671 8999 Site: [www.yutong.com](http://www.yutong.com) E-mail: [sales@yutong.com](mailto:sales@yutong.com) Siga-nos no Facebook, X e YouTube em Yutong Bus & Coach

As imagens podem incluir equipamentos e acessórios opcionais que não são instalados como padrão. O produto está sujeito a melhorias técnicas. A Yutong reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. Edição de Agosto de 2025.