



YUTONG BUS CO., LTD. YUTONG BUS Co.,LTD. Centro de Marketing Yutong, zona Económica de zhengzhou Telefone: +86 371 6671 8999
Website: www.yutong.com E-mail: ytkf@yutong.com

As imagens podem incluir equipamentos e acessórios opcionais que não são instalados como padrão. O produto está sujeito a melhorias técnicas. A Yutong reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Edição de janeiro de 2026

T12

*Versão diesel

**AUTOCARRO TURÍSTICO PREMIUM QUE
REDEFINA A EFICIÊNCIA E O CONFORTO**

Aparência Elegante, Estética Europeia

- ☑ A carroçaria apresenta uma silhueta graciosa e linhas suaves, combinando a estética europeia e elementos dinâmicos modernos, com baixa resistência ao vento e maior poupança de energia.
- ☑ O icónico avental dianteiro "rosto sorridente" transmite uma atmosfera de viagem descontraída e agradável.





Interior Luxuoso, Alta Qualidade

 O Branco Reno como cor principal, com detalhes metálicos e iluminação ambiente comutável em cores de base quentes e frias, demonstra a qualidade de topo de gama.



 Uma solução audiovisual imersiva com duas telas grandes HD de **22** polegadas na frente e no centro, e **26** alto-falantes de alta qualidade, torna cada viagem inesquecível.





Torne a viagem confortável e agradável

- Projetados especificamente para passageiros europeus, os assentos são mais espaçosos e reduzem o cansaço durante viagens longas.
- Ar condicionado inteligente com controlo independente da humidade e da temperatura nas zonas do condutor e dos passageiros e uma forte capacidade de refrigeração de **36000** kcal/h para uma viagem mais confortável.
- Materiais internos ecológicos atualizados proporcionam ar interno fresco e um ambiente saudável.

Padrão dos tecidos dos assentos Yutong

Item	Standard	Content
Formaldehyde	VDA 275	<10mg/Kg
TVOC	VDA 277	<50µgC/g
Benzene	VDA 277	<5µg/g
Toluene	VDA 277	<5µg/g
Xylene	VDA 277	<15µg/g
Odor test	VDA 270	23°C/40°C: ≤Level 3.0; 80°C: ≤ Level 3.5
FOG	DIN 75201	<2mg





Sistema de Cabina Inteligente Experiência de Condução Imersiva

 O painel de instrumentos de **10,25** polegadas, o sistema de controlo central de **12,8** polegadas e a tecnologia de controlo integrado "um chip e vários ecrãs" permitem a expansão de funções de **20%** e redução de **60%** dos interruptores físicos, o que torna a operação mais simples e conveniente.



 Área de condução totalmente atualizada, com aumento de 5% no espaço geral, tornando a condução mais confortável.





Potencia Forte, Operação Eficiente


O motor DAF MX-II oferece potência máxima de **330 kW** e torque máximo de **2.350 Nm**, juntamente com a transmissão ZF 6AP2300BC, para maior potência e saída mais suave.




Com design de baixa resistência ao vento, ventoinhas de arrefecimento eletrônicas e tecnologia de motor de terceira geração, o consumo de combustível é reduzido em **5%**.

Integração da Segurança Ativa e Passiva

Uma variedade de sistemas de segurança inteligentes, como AEBS (Sistema de Travagem de Emergência), ASR (Sistema Antiderrapante para o Acionamento) e ACC (Controlo de Cruzeiro Adaptativo), etc., proteja ativamente todas as viagens para que sejam livres de preocupações.



Aço de alta resistência de **700 MPa** e estrutura robusta de anel fechado proporcionam proteção abrangente contra colisões.



Qualidade Fiável, Ciclo de Vida Mais Longo

O processo avançado de eletrodeposição oferece excelente desempenho anticorrosivo, prevenindo eficazmente paradas relacionadas à ferrugem e outros problemas, proporcionando maior vida útil ao ônibus.





O compartimento de bagagem de 10 m³ pode acomodar até 100 malas de 20 polegadas quando empilhadas verticalmente em uma única camada.




ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO (mm)




Parâmetros básicos	T12 (volante à esquerda)
Comprimento (mm)	12245
Largura (mm)	2550
Altura (mm)	3865
Altura interior (mm)	2030
Distância entre eixos (mm)	6090
Suspensão dianteira/traseira (mm)	2795/3360
Tamanho do pneu	295/80R22.5
Diâmetro mínimo de viragem (m)	≤18,5
Número máximo de lugares	51+1+1
Depósito de combustível	520L
Volume máximo do compartimento de bagagem (m³)	10
Massa total máxima definida pela fábrica (kg)	19500
Eixo dianteiro/eixo médio/eixo traseiro (kg)	7000/12500
Trem de força	
Potência nominal	330/1600
Binário nominal	2300/900-1125
Cilindrada	10,8
Emissão	Euro VI
Assentos	
Área das cadeiras de rodas	○
Banco do condutor com airbag integral de três pontos com absorção de choques	●
Assento do guia (veículo rodoviário)	●
Cinto de segurança de três pontos do banco de passageiros (veículos rodoviários)	●
Decorações interiores	
Cortinas de tecido macio	○
Frigorífico	●
Sem elevador para pessoas com deficiência	●
Com elevador para pessoas com deficiência	○
Bagageiro integral	●
Janela superior com ventilador	●
Decorações exteriores	
Primeira porta de serviço	●
Segunda porta de serviço	●
Vidro simples cinzento-escuro totalmente fechado	●
Vidro insulado das janelas laterais cinzento-escuro totalmente fechado	○
Janela elétrica branca do condutor de vidro simples sem aquecimento elétrico	●
Janela elétrica branca do condutor de vidro simples com aquecimento elétrico	○
Para-brisas dianteiro em vidro laminado branco	●
Para-brisas dianteiro com aquecimento elétrico	○
Para-brisas traseiro em vidro laminado temperado	●
Porta da bagageira de movimento manual para cima (rodoviária)	●

Ar condicionado	
Ar condicionado elétrico de aquecimento e resfriamento	●
Descongelador do aquecimento e do arrefecimento	●
Chassi	
Eixo	ZF
Suspensão do airbag	●
Elevação controlada eletronicamente ECAS	●
Posição do volante	Condução à esquerda
Travão de mão eletrônico	●
Sistemas de segurança e de assistência ao condutor (*Padrão: apenas reservados, mas não instalados em veículos reais)	
Sistema de travagem eletrónica (EBS)	●
Sistema de controlo eletrónico de estabilidade (ESC)	●
Sistema de travagem de emergência automática (AEBS)	●
Sistema de aviso de saída da faixa de rodagem (LDWS)	●
Assistência inteligente de limitação de velocidade (ISA)	●
Aviso do ângulo morto lateral (BSIS)	●
Aviso do ângulo morto dianteiro (MOIS)	●
Aviso de fadiga do condutor (DDAW)	●
Bloqueio de álcool reservado* (UE)	●
Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)	●
Visão de 360°	○
Espelho retrovisor eletrônico	○
Radar de reversão	●
Limpa para-brisas e faróis com controlo inteligente	●
Dispositivo de extinção de incêndios	●
Link+	●
Entretenimento audiovisual e iluminação	
Ecrã de controlo central da cabina inteligente de 12,8 polegadas	●
MIC	●
WIFI a bordo	○
Luz de degrau LED	●

●Padrão ○Opcional



51+1+1 (sem casa de banho)



49+1+1 (com casa de banho)